

Počet zaměstnanců vystavených riziku	Místo vzniku rizika	Specifikace činnosti	Doba vystavení riziku	Rizika a nebezpečí	Opatření	OOPP	Hodnota PV	Hodnota PO	Hodnota FV	Hodnota PZ	Míra rizika
Dodavatelské firmy, nájemci 5-50	Všechna pracoviště	Chůze v prostorách firmy, po chodbách a po schodištích v budově	1-5 hod/měs	Zakopnutí, uklouznutí, pád	Udržovat pořádek na pracovištích; Zajišťovat pravidelný úklid; Sledovat kvalitu povrchu podlah; V prostorách firmy se pohybovat se zvýšenou opatrností a při chůzi po schodech se přidržovat zábradlí;		2	1	2	3	1
		Řešení krizových situací	1-10 hod/rok	Psychická zátěž a stres v krizové situaci, špatná orientace v prostoru;	Dodržovat postupy a způsoby řešení krizových situací; Stanovit osoby odpovědné za zvládnutí krizových situací; Seznámit všechny zaměstnance s postupy a řešením krizových situací a s odpovědnými osobami; Trénovat chování, postupy a evakuaci všech zaměstnanců pro případ krizových situací;		1	1	1	2	1
			1-10 hod/rok	Pohmoždění těla (např. modřiny), rukou a nohou při opuštění pracovních míst; Zakopnutí, uklouznutí, pád;	Udržovat pořádek na pracovištích a v dalších prostorách firmy (chodbách, schodištích, halách, apod.); Dodržovat povinnost ponechat únikové cesty za všech okolností volné a průchodné; Únikové cesty označit bezpečnostními a požárními značkami; Dodržovat povinnost ponechat přístupy k přenosným hasicím přístrojům, hlavním uzávěrům vody, elektřiny a plynu ničím nezastavěné a volné;		1	1	1	2	1

Počet zaměstnanců vystavených riziku	Místo vzniku rizika	Specifikace činnosti	Doba vystavení riziku	Rizika a nebezpečí	Opatření	OOPP	Hodnota PV	Hodnota PO	Hodnota FV	Hodnota PZ	Míra rizika
Dodavatelské firmy, nájemci 5-50	Všechna pracoviště	Rozhodování o prostorovém uspořádání pracovišť	10 hod/rok	Nedodržování požadavků na prostorové uspořádání pracovišť a pracovních míst	<p>Plošně i prostorově řešit pracovní místo tak, aby byl k němu zajištěn snadný přístup, změny pracovní polohy a volný pohyb po pracovišti;</p> <p>Dodržovat limity stanovené právními předpisy, např. pro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - volnou podlahovou plochu určenou pro 1 osobu, tj. min.2m² - šíří volné plochy – nesmí klesnout pod 1 m, - vzdušný prostor pro práci vsedě pro 1 osobu, tj. min. 12m³, apod. <p>Vybírat nábytek bez ostrých rohů a hran;</p>		1	1	1	1-2	1
	Prostory areálu	Jízda s osobním automobilem	1 hod/den	Zachycení, sražení jedoucím vozidlem při pohybu v komunikaci	<p>Nevystupovat z vozidla přímo na komunikaci;</p> <p>Před i při výstupu z vozidla se přesvědčit, že nehrozí žádné nebezpečí;</p> <p>Dát přednost projíždějícím vozidlům;</p> <p>Při vstupu na komunikaci za účelem odstranění poruchy na vozidle použít OOPP poskytnuté zaměstnavatelem;</p>	Vesty a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů (např. pásky na rukávy);		3	1	3	3-5

Počet zaměstnanců vystavených riziku	Místo vzniku rizika	Specifikace činnosti	Doba vystavení riziku	Rizika a nebezpečí	Opatření	OOPP	Hodnota PV	Hodnota PO	Hodnota FV	Hodnota PZ	Míra rizika
Dodavatelské firmy, nájemci 5-50	Prostory areálu	Jízda s osobním automobilem	1 hod/den	Dopravní nehoda na veřejných komunikacích	Dodržovat dopravní předpisy; Vybavit vozidla autolékárničkami, hasicími přístroji nebo spreji; Účastnit se předepsaných školení řidičů a zdravotních prohlídek; Při dopravní nehodě 1. poskytnout první pomoc zraněným, 2. přivolat dopravní policii, ev. rychlou záchrannou službu, hasiče, 3. postupovat podle interních směrnic firmy;		2	1	3	1-5	1-2
				Řešení konfliktních situací s ostatními účastníky silničního provozu; Psychická zátěž, stres, napadení cizí osobou	Při řešení konfliktních situací zachovat klid; Nevyvolávat krizové situace; Při neřešitelné situaci přivolat dopravní policii		2	1	3	2	1
	Všechna pracoviště	Používání a obsluha elektrických spotřebičů	1-2 hod/den	Zasažení el. proudem	Zajistit pravidelné kontroly a revize el. spotřebičů, el. kabelů, prodlužovacích přívodů a šňůr; Zajistit způsobilost zaměstnanců podle Vyhl.ČÚBP č.50/78 Sb. §§ 3 a 4; Vyškolit poskytování první pomoci při úrazech el. proudem;		1	1	4	2	1

Počet zaměstnanců vystavených riziku	Místo vzniku rizika	Specifikace činnosti	Doba vystavení riziku	Rizika a nebezpečí	Opatření	OOPP	Hodnota PV	Hodnota PO	Hodnota FV	Hodnota PZ	Míra rizika
Dodavatelské firmy, nájemci 5-50	Všechna pracoviště	Práce s el. ručním nářadím (vrtačky, el. šroubováky, apod.)	1-2 hod/den	Zasažení el. proudem;	V předepsaných intervalech provádět kontroly a revize el. ručního nářadí; El. nářadí odkládat, přenášet, seřizovat apod. po vypojení přívodní šňůry ze zdroje; Dodržovat zásady BOZP při používání el.ručního nářadí; Udržovat pořádek;		1	1	2	2	2
		Obsluha elektrických zařízení	4-6 hod/den	Technická závada	Zajistit pravidelné kontroly,revize,údržbu a kontrolu elektrických zařízení před použitím. Seznámit obsluhu strojů s návody výrobců;Seznámit zaměstnance s pravidly BOZP pro obsluhu těchto zařízení; Dodržovat technologické a pracovní postupy;		1	1	3	1-3	2-3
		Ruční manipulace s břemeny: - přenášení, zdvihání, pokládání, strkání, tahání, posunování břemene	1-4 hod/týd.	Poranění rukou nebo nohou přiražením či pádem břemene	Seznamovat zaměstnance se zásadami BOZP při manipulaci se zbožím; Dbát na dodržování těchto zásad		1	3	2	1-2	2-3
		Manipulace s břemeny s ostrými hranami	0,5 hod/měs	Poranění rukou - pořezání rukou ostrými hranami	Na pracovišti udržovat pořádek; Přenášet břemena se zvýšenou opatrností; Ruce chránit před pořezáním ochrannými rukavicemi;	Rukavice na ochranu před mechanickým poškozením	0,5	3	1	1	1

Počet zaměstnanců vystavených riziku	Místo vzniku rizika	Specifikace činnosti	Doba vystavení riziku	Rizika a nebezpečí	Opatření	OOPP	Hodnota PV	Hodnota PO	Hodnota FV	Hodnota PZ	Míra rizika
Dodavatelské firmy, nájemci 5-50	Všechna pracoviště	Ruční manipulace s břemeny, nesprávné zdvihání nebo přemísťování břemene	1-2 hod/den	Poškození páteře nebo pohybového aparátu, namožení šlach a svalů na nohou a rukou při vyvinutí nadměrného úsilí	Dodržovat přípustné limity hmotnosti břemen při jejich zvedání, přenášení a jiné manipulaci: Muži: při občasném zvedání a přenášení max. 50 kg , při častém zvedání a přenášení max. 30 kg ; Ženy: při občasném zvedání a přenášení max. 15 kg , při častém zvedání a přenášení mezi 5-10 kg .		2	1	4	2-4	1-2
		Smažení, vaření potravinových výrobků	2-3 hod/den	Poranění rukou, nohou nebo těla postříkáním, opařením, popálením horkým olejem, parami nebo tekutinami	Dodržovat zásady BOZP; Dodržovat pracovní a technologické postupy; Pracovat se zvýšenou opatrností; Používat přidělené pracovní pomůcky; Používat OOPP přidělené zaměstnavatelem;	Ochranné zástěry proti rozstříknutí horkého oleje a tekutin;	2	3	4	2	4
	Kuchyň a ostatní prostory pro přípravu jídel	Chůze v jídelně, kuchyni	1-2 hod/den	Poranění nohou uklouznutím, pádem na podlaze znečištěné moukou, kousky zeleniny či masa a dalšími ingrediencemi;	Zajišťovat pravidelný úklid; Udržovat pořádek na pracovišti; Sledovat kvalitu povrchu podlah; Při práci se pohybovat se zvýšenou opatrností;	Obuv s protiskluznou podešví;	1	3	4	2-3	4
		Ohřívání jídel, nápojů	0,5 hod/den	Opaření	Používat varné konvice nebo mikrovlnné trouby se zvýšenou opatrností; Přenášet horké nebo vařící nápoje se zvýšenou opatrností;		1	3	4	4	1
		Ohřívání jídel, nápojů	0,5 hod/den	Popálení	Ohřívát jídla se zvýšenou opatrností;		1	3	4	2	1

Počet zaměstnanců vystavených riziku	Místo vzniku rizika	Specifikace činnosti	Doba vystavení riziku	Rizika a nebezpečí	Opatření	OOPP	Hodnota PV	Hodnota PO	Hodnota FV	Hodnota PZ	Míra rizika
Dodavatelské firmy, nájemci 5-50	Všechna pracoviště	Plynové zařízení	1-2 hod/den	Popálení rukou při dotyku horkého předmětu - povrchu, potrubí apod.	Pracovat se zvýšenou opatrností; Izolovat nebo zakrýt horké části;	Rukavice na ochranu před žářem;	2	3	4	2	4
				Prostředí horké a suché	Vydávat ochranné nápoje;		2	3	4	4	4
				Požár vzniklý při použití otevřeného ohně	Dodržovat pravidla ochrany před požárem obsažená v požárním řádu pracoviště;		1	3	4	5	3
				Výbuch plynu při netěsnosti přívodů a rozvodů	Vyškolit správnou manipulaci s firmou, která jej instalovala nebo revizním technikem pro plynová zařízení; Archivovat doklady o profesní a zdravotní způsobilosti obsluhy; Ve stanovených intervalech provádět kontroly a revize; Seznámit se s umístěním HUP;		1	3	4	5	3
		Znečištění při práci, tj. poškození pokožky rukou, znečištění oděvu	Dodržovat zásady BOZP; Dodržovat pracovní a technologické postupy; Používat OOPP přidělené zaměstnavatelem;	Ochranný pracovní oděv;	2	3	4	1	3		
		Práce s chemickými látkami	1-2 hod/týd	Potřísnění chemickou látkou, zasažení očí nebo poleptání pokožky	Pracovat se zvýšenou opatrností při manipulaci s chemickými látkami; Likvidovat skvrny na podlaze; Dodržovat bezpečnostní pravidla; Zajistit možnost omytí zasažené pokožky či výplach očí; Vybavit zaměstnance OOPP a kontrolovat jejich používání;	Ochranný pracovní oděv; Ochranné brýle nebo štít; Rukavice na ochranu před chemickými látkami;	2	1	3	1-5	3-5

Počet zaměstnanců vystavených riziku	Místo vzniku rizika	Specifikace činnosti	Doba vystavení riziku	Rizika a nebezpečí	Opatření	OOPP	Hodnota PV	Hodnota PO	Hodnota FV	Hodnota PZ	Míra rizika
Dodavatelské firmy, nájemci 5-50	Všechna pracoviště	Používání žebříku nebo manipulačních schůdků při ukládání nebo odebírání břemen z ložné plochy	0,5 hod/týd	Poranění hlavy, těla nebo jeho částí při pádu ze žebříku nebo manipulačních schůdků	Vizuálně kontrolovat technický stav žebříků a schůdků před jejich použitím; Vyřadit poškozené žebříky a schůdky;		2	1	3	3	1
		Práce ve výškách	1-8 hod/měs	Uklouznutí, pás, ostré hrany, padající materiál, poranění hlavy a těla	Proškolení podle Vyhl.č. 362/2005 Sb. Pohyb vykonávat se zvýšenou opatrností; Místa viditelně označit podle NV č.11/02 Sb. a ČSN ISO 3864; Vnitřní komunikace osvětlit;	Ochranná přilba; Rukavice a oděv na ochranu před mechanickým poškozením;	2	1	2	1-5	1
		Práce ve výškách	1-8 hod/měs	Uklouznutí, pád z výšky	Proškolení zaměstnance podle Vyhl.č. 362/2005 Sb. Pohyb vykonávat se zvýšenou opatrností za všech okolností; Výstupy neprovádět za nepříznivých povětrnostních podmínek; Zdravotní způsobilost; Používat zabezpečovacích zařízení pro pohyb ve výškách (např. Söll), jsou-li instalována;	Ochranná přilba; Rukavice na ochranu před mechanickým poškozením; Ochranný oděv proti chladu a vodě (nepromokavý) Obuv s protiskluznou podešví; Úplná výstroj pro prevenci pádů: bezpečnostní postroj, brzdící zařízení včetně doplňků, prostředky pro polohov. těla.	3	1	2	1-5	1-2